



DESIGN LIVYN II

Designbeläge zum Klicken und Kleben
für den Wohn- und Objektbereich

SONDERPOSTEN

Lagerware - europäische Produktion
Wohn- und Objektbereich
zum Klicken und Kleben



LIVYN

Luxus-Vinylboden

Pulse Ambient Balance



LIVYN

Luxus-Vinylboden

Pulse



- schnelle, einfache und sichere Verlegung durch **patentiertes Fold-Down-System**
- horizontale **UND** vertikale Verriegelung
- längsseitig und in der Breite **KEINE Dehnfuge** nötig

NEU!
Klicksystem



- **Scratch Guard:**
höchste Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer
- **Stain Guard:**
höchste Schmutzabweisung (Schmutz, Permanent Marker, Schuhabrieb, ...)



- sehr matte Oberfläche
- natürlicher Farbverlauf innerhalb der Planke wie bei echtem Holz



- Phthalatfreie Weichmacher
- Rohstoffe / Additive ausschließlich aus Europa
- Verwendung von Bio-Weichmachern
- Vom deutschen TFI geprüft, keine schädlichen Emissionen, geruchsfrei, zertifiziert
- 100% recyclingfähig



Ambient

Balance

40079 | Eiche Meeresbrise hell



40080 | Eiche Meeresbrise beige



40103 | Eiche Baumwolle beige



WOHNEN
Click

WOHNEN&OBJEKT
Kleben

OBJEKT
Click

40079 | EICHE MEERESBRISSE HELL ▾



▲ **PUCL40079 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

22 Pak.
48,84 m²

▲ **PUGP40079 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

15 Pak.
54,24 m²

▲ **PUCP40079 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

29 Pak.
64,38 m²

40080 | EICHE MEERESBRISSE BEIGE ▾



▲ **PUCL40080 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

40 Pak.
88,80 m²

▲ **PUGP40080 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

4 Pak.
8,88 m²

▲ **PUCP40080 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

29 Pak
101,24 m²

40103 | EICHE BAUMWOLLE BEIGE ▾



▲ **PUCL40103 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

13 Pak.
28,86 m²

▲ **PUGP40103 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

22 Pak.
79,56 m²

▲ **PUCP40103 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

40 Pak.
88,80 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK erhältlich.
Infos s. letzte Seite

Alle Farben auch als RIGID CLICK+ erhältlich.
Infos s. letzte Seite

40104 | Eiche Baumwolle natur



40089 | Herbststeiche warmes Grau



40106 | Eiche Baumwolle grau mit Sägeschnitten



WOHNEN
Click

WOHNEN&OBJEKT
Kleben

OBJEKT
Click

40104 | EICHE BAUMWOLLE NATUR ▾



▲ **PUCL40104 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

51 Pak.
113,22 m²

▲ **PUGP40104 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

65 Pak.
235,04 m²

▲ **PUCP40104 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

7 Pak.
15,54 m²

40089 | HERBSTSTEICHE WARMES GRAU ▾



▲ **PUCL40089 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

42 Pak.
93,24 m²

▲ **PUGP40089 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

41 Pak.
148,26 m²

▲ **PUCP40089 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

74 Pak.
164,28 m²

40106 | EICHE BAUMWOLLE GRAU MIT SÄGESCHNITTEN ▾



▲ **PUCL40106 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

31 Pak.
68,82 m²

▲ **PUGP40106 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

14 Pak.
50,63 m²

▲ **PUCP40106 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

12 Pak.
26,64 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK erhältlich.
Infos s. letzte Seite

Alle Farben auch als RIGID CLICK+ erhältlich.
Infos s. letzte Seite



WOHNEN
Click

WOHNEN&OBJEKT
Kleben

OBJEKT
Click

40098 | EICHE REINER HONIG ▾



▲ **PUCL40098 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

3 Pak.
6,66 m²

▲ **PUGP40098 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

28 Pak.
101,25 m²

▲ **PUCP40098 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

11 Pak.
24,42 m²

40088 | HERBSTEICHE HONIG ▾



▲ **PUCL40088 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

5 Pak.
11,10 m²

▲ **PUGP40088 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

▲ **PUCP40088 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

4 Pak.
8,88 m²

40090 | HERBSTEICHE BRAUN ▾



▲ **PUCL40090 | CLICK**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

33 Pak.
73,26 m²

▲ **PUGP40090 | GLUE+**
Planke: 151,5 x 21,7 cm
VE: 11 Planken | 3,616 m²

27 Pak.
97,62 m²

▲ **PUCP40090 | CLICK+**
Planke: 151,0 x 21,0 cm
VE: 7 Planken | 2,220 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK erhältlich.
Infos s. letzte Seite

Alle Farben auch als RIGID CLICK+ erhältlich.
Infos s. letzte Seite

40051 | Beton dunkelgrau



40050 | Beton warmgrau



40035 | Schiefer schwarz



40049 | Beton hell



WOHNEN
Click

40051 | BETON DUNKELGRAU ▾



▲ **AMCL40051 | CLICK**
Planke: 130,0 x 32,0 cm VE:
5 Planken | 2,080 m²

53 Pak. 110,24 m²

▲ **AMGP40051 | GLUE+**
Planke: 130,5 x 32,7 cm VE:
9 Planken | 3,841 m²

34 Pak. 130,60 m²

▲ **AMCP40051 | CLICK+**
Planke: 130,0 x 32,0 cm VE:
5 Planken | 2,080 m²

21 Pak. 43,68 m²

40035 | SCHIEFER SCHWARZ ▾



▲ **AMCL40035 | CLICK**
Planke: 130,0 x 32,0 cm
VE: 5 Planken | 2,080 m²

4 Pak. 15,38 m²

▲ **AMGP40035 | GLUE+**
Planke: 130,5 x 32,7 cm
VE: 9 Planken | 3,841 m²

75 Pak. 156,00 m²

▲ **AMCP40035 | CLICK+**
Planke: 130,0 x 32,0 cm
VE: 5 Planken | 2,080 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK erhältlich.
Infos s. letzte Seite

WOHNEN & OBJEKT
Kleben

40050 | BETON WARMGRAU ▾



▲ **AMCL40050 | CLICK**
Planke: 130,0 x 32,0 cm
VE: 5 Planken | 2,080 m²

116 Pak. 241,28 m²

▲ **AMGP40050 | GLUE+**
Planke: 130,5 x 32,7 cm
VE: 9 Planken | 3,841 m²

27 Pak. 103,70 m²

▲ **AMCP40050 | CLICK+**
Planke: 130,0 x 32,0 cm
VE: 5 Planken | 2,080 m²

22 Pak. 45,76 m²

40049 | BETON HELL ▾



▲ **AMCL40049 | CLICK**
Planke: 130,0 x 32,0 cm
VE: 5 Planken | 2,080 m²

12 Pak. 24,96 m²

▲ **AMGP40049 | GLUE+**
Planke: 130,5 x 32,7 cm
VE: 9 Planken | 3,841 m²

63 Pak. 241,00 m²

▲ **AMCP40049 | CLICK+**
Planke: 130,0 x 32,0 cm
VE: 5 Planken | 2,080 m²

27 Pak. 56,16 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK+ erhältlich.
Infos s. letzte Seite

40128 | Eiche Canyon hell mit Sägeschnitten



40038 | Eiche Canyon beige



40030 | Eiche Canyon grau mit Sägeschnitten



WOHNEN
Click

WOHNEN&OBJEKT
Kleben

OBJEKT
Click

40128 | EICHE CANYON HELL MIT SÄGESCHNITTEN ▾



▲ **BACL40128 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

5 Pak.
10,50 m²

▲ **BAGP40128 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

49 Pak.
179,03 m²

▲ **BACP40128 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

30 Pak.
63,15 m²

40038 | EICHE CANYON BEIGE ▾



▲ **BACL40038 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

45 Pak.
94,73 m²

▲ **BAGP40038 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

25 Pak.
91,33 m²

▲ **BACP40038 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

65 Pak.
136,81 m²

40030 | EICHE CANYON GRAU MIT SÄGESCHNITTEN ▾



▲ **BACL40030 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

49 Pak.
103,15 m²

▲ **BAGP40030 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

8 Pak.
29,21 m²

▲ **BACP40030 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

53 Pak.
111,54 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK erhältlich.
Infos s. letzte Seite

Alle Farben auch als RIGID CLICK+ erhältlich.
Infos s. letzte Seite

WOHNEN
Click

WOHNEN&OBJEKT
Kleben

OBJEKT
Click

40018 | TREIBHOLZ EICHE BEIGE ▾



▲ **BACL40018 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

13 Pak.
27,33 m²

▲ **BAGP40018 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

▲ **BACP40018 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

2 Pak.
4,21 m²

40025 | EICHE COTTAGE NATUR ▾



▲ **BACL40025 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

38 Pak.
79,99 m²

▲ **BAGP40025 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

51 Pak.
186,27 m²

▲ **BACP40025 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

5 Pak.
10,52 m²

40029 | KASTANIE VINTAGE NATUR ▾



▲ **BACL40029 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

14 Pak.
29,47 m²

▲ **BAGP40029 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

23 Pak.
84,07 m²

▲ **BACP40029 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

10 Pak.
21,06 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK erhältlich.
Infos s. letzte Seite

Alle Farben auch als RIGID CLICK+ erhältlich.
Infos s. letzte Seite

40018 | Treibholz Eiche beige

40025 | Eiche Cottage natur

40029 | Kastanie Vintage natur





WOHNEN
Click

WOHNEN&OBJEKT
Kleben

OBJEKT
Click

40033 | EICHE SELECT NATUR ▾



▲ **BACL40033 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

10 Pak.
21,05 m²

▲ **BAGP40033 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

19 Pak.
69,38 m²

▲ **BACP40033 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

10 Pak.
21,05 m²

40039 | EICHE CANYON NATUR ▾



▲ **BACL40039 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

50 Pak.
105,22 m²


▲ **BAGP40039 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

10 Pak.
36,52 m²

▲ **BACP40039 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

31 Pak.
65,26 m²

40027 | EICHE COTTAGE DUNKELBRAUN ▾



▲ **BACL40027 | CLICK**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

51 Pak.
107,36 m²

▲ **BAGP40027 | GLUE+**
Planke: 125,6 x 19,4 cm
VE: 15 Planken | 3,655 m²

24 Pak.
87,67 m²

▲ **BACP40027 | CLICK+**
Planke: 125,1 x 18,7 cm
VE: 9 Planken | 2,105 m²

88 Pak.
185,24 m²

Alle Farben auch als RIGID CLICK erhältlich.
Infos s. letzte Seite

Alle Farben auch als RIGID CLICK+ erhältlich.
Infos s. letzte Seite



TECHNISCHE DATEN

alle CLICK
Farben als
**RIGID
CLICK**
erhältlich

alle CLICK+
Farben als
**RIGID
CLICK+**
erhältlich

Lagerware	Balance Click Ambient Click Pulse Click	Balance Click+ Ambient Click+ Pulse Click+	Balance Glue+ Ambient Glue+ Pulse Glue+
Stain Guard	✓	✓	✓
Scratch Guard	✓	✓	✓
Verlegungsmethode	Uniclic® Multifit für Livyn	Uniclic® Multifit für Livyn	Glue down
Nutzungsklassen	32	33	33
CE	DOP: QVE 0503 - QVEC 0502	DOP: QVE 0503 - QVEC 0502	DOP: QVE 0502
Allgemeine Angaben			
Eindruck	0,05 mm	0,05 mm	0,05 mm
Brandklasse	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Fleckenunempfindlichkeit	Klasse 5 Keine Änderung	Klasse 5 Keine Änderung	Klasse 5 Keine Änderung
UV-Beständigkeit	Klasse 8	Klasse 8	Klasse 8
Möbelfußverschiebung	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung
Bürostühle	OK	OK	OK
Rutschfestigkeit	DS R10 / PC10 USRV Klasse 1	DS R10 / PC10 USRV Klasse 1	DS R10 / PC10 USRV Klasse 1
Wärmewiderstand	0,020 m² K/W	0,020 m² K/W	0,015 m² K/W
Fußbodenheizung	Geeignet ≤ 27° C	Geeignet ≤ 27° C	Geeignet ≤ 27° C



Verpackungseinheit	Balance Click Balance Click+	Balance Glue+	Ambient Click Ambient Click+	Ambient Glue+	Pulse Click Pulse Click+	Pulse Glue+
Abmessungen	125,1 x 18,7 cm	125,6 x 19,4 cm	130 x 32 cm	130,5 x 32,7 cm	151 x 21 cm	151,5 x 21,7 cm
Dicke	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm
m² pro Packung	2,105 m²	3,655 m²	2,080 m²	3,841 m²	2,220 m²	3,616 m²
Anzahl Dielen pro Packung	9	15	-	-	7	11
Anzahl Fliesen pro Packung	-	-	5	9	-	-

walter

SCHICHTAUFBAU: QUALITÄT IN JEDER SCHICHT

- wasserfester Boden mit schalldämpfenden Eigenschaften
- warme und sanfte Gehfläche
- außergewöhnlich dünn, perfekt für die Renovierung

UNTERSCHIED BEI RIGID:
FESTER VERBUNDKERN

Balance Click I Click+ Ambient Click I Click+

- 1) Quick-Step-Schutzschild mit „Stain Guard“- und „Scratch Guard“-Technologie
- 2) Dekorschicht
- 3) Schagfester Vinylkern
- 4) Stabilisierende Schicht mit Glasfaser
- 5) Vinylträgerschicht

Rigid Balance Click I Click+ Rigid Ambient Click I Click+

- 1) Revolutionäre versiegelte Oberschicht
- 2) Fein bedruckte Vinyl-Dekorschicht
- 3) Flexible Schicht für optimierten Komfort und Trittschall
- 4) Starrer Verbundkern: glasfaserverstärkte, starre Schicht
- 5) Starrer Verbundkern: Schicht für die Stabilität
- 6) Starrer Verbundkern: glasfaserverstärkte, starre Schicht

Schichten 4 und 6 glasfaserverstärkte, starre Schicht
Schicht 5 für die Stabilität

- Kein Durchzeichnen des Untergrunds, geeignet für die Verlegung über Fliesen
- Hohe Stoßfestigkeit
- Sehr geringe Eindellung

Kann nur mit Quick Step® Livyn Basic oder Transit Underlay verlegt werden!

Rigid	Rigid Balance Click Ambient Click Pulse Click	Rigid Balance Click+ Ambient Click+ Pulse Click+
Stain Guard	✓	✓
Scratch Guard	✓	✓
Verlegungsmethode	Uniclic® Multifit für Livyn	Uniclic® Multifit für Livyn
Nutzungsklassen	32	33
CE	DOP: QRVC 0501	DOP: QRVC 0501
Allgemeine Angaben		
Eindruck	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Brandklasse	Bfl-s1	Bfl-s1
Fleckenunempfindlichkeit	Klasse 5 Keine Änderung	Klasse 5 Keine Änderung
UV-Beständigkeit	Klasse 8	Klasse 8
Möbelfußverschiebung	Keine Änderung	Keine Änderung
Bürostühle	OK	OK
Rutschfestigkeit	DS R10 / PC10 USRV Klasse 1	DS R10 / PC10 USRV Klasse 1
Wärmewiderstand	0,25 m² K/W	0,025 m² K/W
Fußbodenheizung	Geeignet ≤ 27° C	Geeignet ≤ 27° C

CLICK-VERBINDUNG



QUICK STEP® LIVYN UNDERLAY

Unterlagen für Click (+) und Rigid Click (+) Fußböden



**QUICK•STEP®
LIVYN BASIC
UNDERLAY**
optional für die Verlegung von
LIVYN CLICK und CLICK + oder
LIVYN RIGID CLICK und RIGID CLICK +
15,306 m x 0,98 m x 1,0 mm | 1 Rolle = 15,0 m²


- ideal für Click und Click +
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- geeignet für Fußbodenheizung und/ oder -kühlung

Click (+)

19 dB, 0,020 m² K/W

Rigid Click (+)

18 dB, 0,045 m² K/W



**QUICK•STEP®
LIVYN Sunheat
UNDERLAY**
optional für die Verlegung von
LIVYN CLICK und CLICK +
10,0 m x 1,00 m x 1,5 mm | 1 Rolle = 10,0 m²

- ideal für das Uniclic® Multifit-Klicksystem
- gleicht Unebenheiten aus
- geeignet für Fußbodenheizung und/ oder -kühlung
- speziell für Räume mit starken Temperaturunterschieden (zum Beispiel in Wintergärten)

Click (+)

15 dB, 0,001 m² K/W

RIGID BALANCE CLICK I CLICK+ RIGID AMBIENT CLICK I CLICK+ RIGID PULSE CLICK I CLICK+

BALANCE

Planke: 125,1 x 18,9 cm
VE: 9 Planken | 2,128 m²

Farben	RIGID CLICK	RIGID CLICK+
Eiche Canyon hell mit Sägeschnitten	RBACL40128	RBACP40128
Eiche Canyon beige	RBACL40038	RBACP40038
Eiche Canyon grau mit Sägeschnitten	RBACL40030	RBACP40030
Treibholz Eiche beige	RBACL40018	RBACP40018
Eiche Cottage natur	RBACL40025	RBACP40025
Kastanie Vintage natur	RBACL40029	RBACP40029
Eiche Select natur	RBACL40033	RBACP40033
Eiche Canyon natur	RBACL40039	RBACP40039
Eiche Cottage dunkelbraun	RBACL40027	RBACP40027

AMBIENT

Planke: 60,96 x 30,3 cm
VE: 10 Planken | 1,847 m²

Farben	RIGID CLICK	RIGID CLICK+
Beton dunkelgrau	RAMCL40051	RAMCP40051
Beton warmgrau	RAMCL40050	RAMCP40050
Schiefer schwarz	RAMCL40035	RAMCP40035
Beton hell	RAMCL40049	RAMCP40049

AUF BESTELLUNG

PULSE

Planke: 149,4 x 20,9 cm
VE: 6 Planken | 1,873 m²

Farben	RIGID CLICK	RIGID CLICK+
Eiche Meeresbrise hell	RPUCL40079	RPUCP40079
Eiche Meeresbrise beige	RPUCL40080	RPUCP40080
Eiche Baumwolle beige	RPUCL40103	RPUCP40103
Eiche Baumwolle natur	RPUCL40104	RPUCP40104
Herbsteiche warmes Grau	RPUCL40089	RPUCP40089
Eiche Baumwolle grau mit Sägeschnitten	RPUCL40106	RPUCP40106
Eiche reiner Honig	RPUCL40098	RPUCP40098
Herbsteiche Honig	RPUCL40088	RPUCP40088
Herbsteiche braun	RPUCL40090	RPUCP40090

Engelhard Holz + Boden

Rolf Engelhard GmbH
Stammsitz München
Trausnitzstrasse 1
81671 München
0 89 / 4 50 13 - 0 Telefon
0 89 / 4 50 13 - 239 Fax
www.engelhard-holz-boden.de

Engelhard Holz + Boden

Rolf Engelhard GmbH
Niederlassung
Mobil-Oil-Strasse 38
84539 Ampfing
0 86 36 / 98 39 - 0 Telefon
0 86 36 / 98 39 - 39 Fax
www.engelhard-holz-boden.de

Allgäuer Holz + Boden

Allgäuer Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Karlsberger Str. 7
87471 Durach
0 831 / 5 61 12 - 0 Telefon
0 831 / 5 61 12 - 16 Fax
www.allgaeuer-holz-boden.de

Rottaler Holz + Boden

Rottaler Furnier- und
Sperrholzhandel GmbH
Schellenbruckstr. 18
84307 Eggenfelden
0 87 21 / 96 93 - 0 Telefon
0 87 21 / 96 93 - 10 Fax
www.rottaler-holz-boden.de

Inntaler Holz + Boden

Inntaler Plattenhandel
GmbH
Mobil-Oil-Str. 40
84539 Ampfing
0 86 36 / 98 85 - 0 Telefon
0 86 36 / 98 85 - 90 Fax
www.inntaler-holz-boden.de

Görgner

Gebrüder Görgner GmbH
Anton-Jakob-Straße 3
83026 Rosenheim
08031 / 9 77 85 Telefon
08031 / 9 78 87 Fax
www.goergner.de

info@engelhard.eu
www.engelhard.eu

Kollektion Nr. 2010